


Медицинска етика и пракса

Проф.д-р Биљана Јанеска

-
- ▶ Концептот на добра клиничка пракса подразбира дека е подеднакво важна примената на стручните и етичките квалификации во работењето.
 - ▶ Етиката има клучна улога во работата при донесување на одлуки за начинот на лекување на пациентот
-
- 

Теории на моралот

- ▶ Теорија базирана на позитивните особини, доблести на човекот, сочувство, интегритет, доверливост, праведност, емпатија
- ▶ Утилитаристичка теорија – последиците (или исходот) ја одредуваат моралноста
- ▶ Деонтолошка теорија се базира на чувство на морална должност и правила



Основни принципи на медицинска етика

- ▶ **Авотномијата на пациентот**
 - ▶ Информирана согласност, доверливост, добра комуникација
- ▶ **Добробит на пациентот**
 - ▶ Во најдобар интерес на пациентот
- ▶ **Да не се наштети**
 - ▶ Примум нон ноцере – проценка на ризикот и бенефитот од третманост и минимизирање на штетните последици
- ▶ **Праведност**
 - ▶ Третман базиран на правата, законите и дистрибутивната правда



Анализа на етичка дилема


- ▶ Идентификација на етичката дилема и нејзина формулација
- ▶ Обезбедување на потребни информации – медицински, правни, етички, ставовите на пациентот и фамилијата
- ▶ Анализа на собраните податоци и прибирање на аргументи
- ▶ Формулирање на можните решенија и препораки



Разрешување на етичка дилема

- ▶ Анализата мора да се базира врз четирите етички принципи и теориите на медицинската етиката, за да се формулира проблемот и да се обезбедат вредни аргументи
- ▶ Мора да се води сметка и за медицинските факти, правните процедури, човековите права..



-
- ▶ Пациент 65 години стар, боледува од дијабет тип 2, кој лошо го контролира. Не ги запазува закажаните контролни прегледи и после 6 месеци се јавува со болки во нозете. Докторот утврдува дека има периферна васкулана болест и дека постојат знаци за гангрена на левата нога. Упатен е на преглед кај васкуларен хирург, кој смета дека треба да се направи ампутација на ногата до колено. Пациентот одбива и се враќа дома. По десет дена повторно е примен во влошена состојба, септикемија и коматозен. Докторот ја дискутира состојбата со фамилијата и тие сакаат да се направи ампутација. Како треба да се постапи?
-
- 

дискусија

- ▶ Во историјата на болест од првиот прием постои документ со кој пациентот одбива операција. Од друга страна, операцијата ќе му го спаси животот што е и основна заложба на секој доктор – да направи се во интерес на пациентот.

Конфликт на интереси

- право на одлучување и автономија на пациентот
- докторот е должен да работи во интерес на пациентот



Дилема

- ▶ Ако се почитува принципот на автономија на пациентот и неговото право да одлучува за начинот на лекување, пациентот нема да се оперира
- ▶ Ако се почитува должноста на лекарот да работи во интерес и за добробит на пациентот, ампутацијата треба да се изврши



Фамилијата бара операција

- ▶ Чија одлука треба да се почитува
- ▶ Докторот е должен примарно да го почитува мислењето на пациентот
- ▶ Дури и кога се бара согласност од фамилијата кога пациентот не е способен сам да го даде, одлуката треба да се базира врз претпоставената воља на пациентот.

